



Installation in vier Schritten

Anlagenmechanikerin Sandra Hunke demonstriert die einfache Montage der Duschfläche

Die Kaldewei Nexsys mit 17 Farben, 20 Abmessungen und der außergewöhnlichen Ästhetik entwickelt sich zum Liebling von Bauherren und Architekten. Warum auch SHK-Profis die bodenebene Dusche in Rinnenoptik mögen, zeigt Anlagenmechanikerin Sandra Hunke. Eine Demonstration des einfachen, schnellen und sicheren Einbaus in vier Schritten:

Die Kaldewei Nexsys lässt sich schon ab einer Aufbauhöhe von 86 Millimeter installieren und ist die optimale Lösung auch

bei geringer Bautiefe im Boden. Das bereits ab Werk vormontierte 4-in-1-System, bestehend aus Ablaufrinne, Gefälleträger,

Abdichtung und emaillierter Duschfläche wird in einem Paket samt Schallschutzband geliefert.



Schritt 1: Ablauf positionieren und anschließen

Der Ablauf der Nexsys wird einfach in der schallgedämmten Estrichaussparung positioniert und angeschlossen. Für die Nexsys stehen zwei Kaldewei Ablaufgarnituren zur Auswahl, die für unterschiedliche Aufbauhöhen geeignet sind.



Schritt 2: Höhenausgleich – auf Wunsch ohne Trocknungszeiten

Dann erfolgt der Höhenausgleich durch Herstellung eines Estrichsockels oder – ganz ohne Trocknungszeiten – durch Unterbauelemente aus Hartschaum.

Schritt 3: Nexsys samt Träger fixieren und Duschrinne anschließen

Als nächstes wird der Träger samt Duschfläche und den werksseitig vormontierten Abdichtbändern in der Aussparung fixiert und die Duschrinne mit dem abgelängten Ablauf verbunden. Für einen optimalen Schallschutz sorgt das mitgelieferte Schallschutzband am Gefälleträger. Die flexiblen Abdichtbänder lassen sich einfach und sicher in die Verbundabdichtung des Badezimmers integrieren. Danach kann der Fliesenleger das Bad verfliesen.



Schritt 4: Einlegen der Designblende

Zum Schluss wird nur noch die umlaufende Silikonfuge angebracht und die Designblende eingelegt. Fertig. Sandra Hunke weiß die Vorteile bei der Installation der Nexsys zu schätzen: „Das 4-in-1-System der Kaldewei Nexsys ist dauerhaft dicht und schnell zu installieren: System einsetzen – fertig.“ So entsteht eine bodenebene Dusche mit der Optik einer gefliesten Rinnendusche und allen Vorteilen einer emailierten Duschfläche, wie zum Beispiel Dichtigkeit, Pflegeleichtigkeit und Langlebigkeit. ◀

